

**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

**НУКС ВОМИКА-ГОМАККОРД  
(NUX VOMICA-HOMACCORD)**

Гомеопатическое лекарственное средство

**Регистрационное удостоверение****Торговое название препарата**

Нукс вомика-Гомаккорд

**Лекарственная форма**

Капли для приема внутрь гомеопатические.

**Состав (на 100 г):**

*Активные компоненты:* Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D2 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D15 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D200 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (Стрихнос нукс-вомика (Нукс вомика)) D1000 0,2 г, Bryonia (Бриония) D2 0,2 г, Bryonia (Бриония) D6 0,2 г, Bryonia (Бриония) D10 0,2 г, Bryonia (Бриония) D15 0,2 г, Bryonia (Бриония) D30 0,2 г, Bryonia (Бриония) D200 0,2 г, Bryonia (Бриония) D1000 0,2 г, Lycoperdium clavatum (Ликоподиум клаватум) D3 0,3 г, Lycoperdium clavatum (Ликоподиум клаватум) D10 0,3 г, Lycoperdium clavatum (Ликоподиум клаватум) D30 0,3 г, Lycoperdium clavatum (Ликоподиум клаватум) D200 0,3 г, Lycoperdium clavatum (Ликоподиум клаватум) D1000 0,3 г, Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D3 0,3 г, Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D10 0,3 г, Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D30 0,3 г, Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D200 0,3 г.

*Вспомогательные компоненты:* этанола около 35 % (объемных).

**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство**Описание:** Прозрачная бесцветная жидкость с запахом этанола.

**Показания к применению**

Препарат применяется в комплексной терапии при спастических колитах.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и в период лактации:**

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы**

Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения составляет в среднем 2-5 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится 35 объемных % этилового спирта.



**Форма выпуска**

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы коричневого стекла (соответствует гидролитическому классу III) со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

**Срок годности:** 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

**Эксклюзивный дистрибьютор в России:**

ЗАО "Арнебия", 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28

Тел.: (495) 913-84-97


И.о. директора ИД



А.Н. Васильев

Генеральный директор

ЗАО "Арнебия"



С.А. Рабинович

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

<https://protabletky.ru/nux-vomica-homaccord/>