ДАТА ВВЕДЕНИЯ 11 АВГУСТА 2006Г.
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОТ 11.08.06 №62ИЗМ-ПР-РЕГ/06

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТЕРАФЛЕКС

Регистрационный номер: П №015287/01
Торговое название препарата. ТЕРАФЛЕКС.
Лекарственная форма. Капсулы.

Состав.
В одной капсуле содержится:

Активные вещества:

Глюкозамина гидрохлорид	500 мг
Хондроитин сульфат натрия	400 мг

Вспомогательные вещества:
Желатин, натрия кроскармелоза, стеариновая кислота, магния стеарат, марганца сульфат.

Описание.
Прозрачные твердые желатиновые капсулы № 0. Содержимое капсул – белый или белый с желтоватым оттенком и кристаллическими включениями порошок.

Фармакотерапевтическая группа. Регенерации тканей стимулятор.

Код АТХ: M09AX.

Фармакологическое действие.
Стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамин и хондроитин сульфат натрия принимают участие в биосинтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и стимулируя регенерацию ткани. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса и обеспечивает неспецифическую защиту от химического повреждения хряща. Другим возможным действием глюкозамина является защита поврежденного хряща от метаболического разрушения, вызываемого нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикостероидами (ГКС), а также собственное умеренное противовоспалительное действие.
Хондроитин сульфат натрия, независимо от того, всасывается ли он в интактной форме или же в виде отдельных компонентов, служит дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса. Стимулирует образование гиалуронона, синтез протеогликанов и коллагена типа II, а также защищает гиалуронон от ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов; поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы репарации хряща и подавляет активность тех ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. При лечении остеоартрита облегчает симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВП.

Фармакокинетика. Биодоступность глюкозамина при перроральном приеме – 25% (эффект «первого прохождения» через печень).
Распределяется в тканях: наибольшие концентрации обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистирует в костной и мышечной ткани.
Экскретируется преимущественно с мочой в неизменном виде; частично с калом.
Период полувыведения – 68 ч.

ProTabletky.ru

Показание к применению. Остеоартоз I – III стадии.

Противопоказания. Гиперчувствительность, фенилкетонурия, выраженное нарушение функции почек, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 15 лет первые три недели назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки; в последующие дни – по 1 капсуле 2 раза в сутки. Минимальный курс приема составляет 3 месяца.

Побочные действия.
Глюкозамин: возможны легкие нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение, кожные аллергические реакции. Хондроитин: аллергические реакции.

Передозировка. Симптомы: случаи передозировки неизвестны. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов и хлорамфеникола. Препарат совместим с НПВП и ГКС.

Беременность и лактация: не рекомендуется принимать во время беременности и лактации.

Форма выпуска. По 30, 60 или 100 капсул помещают во флакон из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой из того же материала. На флакон наклеена мембрана из комбинированного материала: фольга алюминиевая/бумага, ламинированная полиэтиленом. Крышка и горлышко флакона опечатывают прозрачной пленкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения. В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 ° С.

Срок годности: 3 года. Не применять после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта.

Производитель. Сагмел, Инк., Чикаго, США
1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048.
Представительство в России:
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7
Тел.: (095) 937-40-73, 937-40-80 факс (095) 937-40-83

Управляющий А.К.Гололобов

Директор ИДКЭЛС, профессор В.В.Чельцов

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
https://protabletky.ru/theraflex/